

HPA Hamburg Port Authority | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

Alle EVU mit Verkehren auf der Infrastruktur
der Hamburger Hafeneisenbahn

EBL, EBLV, Notfallmanager
BezL Betrieb für Stw und Netzko
B-1, B1-1, B11-1, B12-1, B13-1, B14-1,
B21-1, B22-1, B23-1, B24-1, B25-1, B26-1
EP-266
nachrichtlich:
B33-1, TAB, Abnahmeprüfer

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Hafeneisenbahn

Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Telefon +49 40 42847 - 1818
Telefax +49 40 42847 - 4399

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 07.07.2016

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 015/2016 Verlegung BÜ 509 im Bft Hmb Hohe Schaar

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.07.2016 wird die Retheklappbrücke für den Straßenverkehr freigegeben, der Eisenbahnbetrieb wird weiter über die Rethhubbrücke durchgeführt. Durch die Freigabe der Klappbrücke für den Straßenverkehr ist eine Verlegung des BÜ 509 hinter die Weiche RET401 erforderlich.

Durch die Verlegung des BÜ 509 ergeben sich bereits ab dem 10.07.2016 folgende Änderungen an den Signalanlagen:

- Verlegung der Ausschalterschleifen und des Ausschaltkontaktes.
- Verlegung der ET, AT und ÜL für Fahrten aus Richtung Vopak und aus Richtung Rethhubbrücke.
- Der RS befindet sich neu östlich der Straßenfahrbahn.
- Das Ls 400^{II} wird um ca. 40m in Richtung BÜ 509 verschoben.
- Das Ls 431^I wird um ca. 15m in Richtung Gleisanschluss Vopak verschoben.

Die Bedienung der technischen Bahnübergangssicherung erfolgt weiterhin nach der Bedienungsanweisung des Betriebsstellenbuches/der Angaben zu den örtlichen Zusätzen.

Zusatz für Fdl Hof:

Aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenbrücke und der Verlegung des BÜ 509 musste die Abstimmung zwischen Brückenbediener und Fdl teilweise angepasst werden. Ansprechpartner für den Fdl Hof ist ausschließlich der Bediener der Rethhubbrücke. Einzelheiten sind der beigefügten Unterlage „Bahnbetriebliche Bestimmungen zum gleichzeitigen Betrieb der Rethhubbrücke und der Retheklappbrücke“ zu entnehmen.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter umgehend zu unterrichten.

Diese EBL-Verfügung wird auch im Internet unter http://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenkunden/hafenbahn/Betriebliche_Verfuegungen/Seiten/default.aspx veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlagen: Lageskizze
Bahnbetriebliche Bestimmungen zum gleichzeitigen Betrieb der Rethehubbrücke und der Retheklappbrücke (nur Hof und Nmg)

